



osmo®

NÁTĚROVÉ SYSTÉMY

BARVA A  
OCHRANA UVNITŘ



**DŘEVO VYDRŽÍ.** 100 let roste strom, aby dřevo z něj dosáhlo solidní kvality. Historie naší firmy začala také před více než 100 lety a po celou dobu naší existence sbíráme zkušenosti a učíme se znát dřevo. Naši péči a odborné znalosti využíváme při zpracování dřeva, které považujeme za cenný přírodní materiál.

**BARVA KTERÁ CHRÁNÍ.** Pouze jeden dřevu vyhovující nátěr se postará o to, aby jeho přírodní krása a trvanlivost nebyla dlouho narušena. Již před více než 40 lety vyvinula firma OSMO porézní, zdravotně nezávadné nátěry na bázi přírodních olejů a vosků. Tím začala pro tuto firmu pionýrská práce, kterou však za poslední roky může plnohodnotně zhodnotit.

# DŘEVO POTKÁVÁ BARVU

**SPOJENÍ.** Vášeň ke dřevu a barvám vyústila ve vlastní výzkumné a vývojové oddělení pro nátěry na dřevo a nakonec v založení Osmo závodu na výrobu barev. Dneška je Osmo jediný výrobce, který kompletuje svůj řetězec zušlechťování výrobků barvami a povrchy z vlastního vývoje a vlastní produkce.

Dřevo a barva z jedné ruky – od dodavatele, na jehož kvalitu se můžete spolehnout.



JEDNODUŠE OSMO, PROTOŽE  
ZKUŠENOST PŘINÁŠÍ MOUDROST.

## TRVALE HEZKÉ DÍKY OLEJŮM A VOSKŮM

Dřevo je organická látka. Jeho buňky mohou, podobně jako buňky lidské kůže, pohlcovat vlhkost a opět ji odevzdávat. Dřevo dýchá. Aby tato schopnost zůstala zachována, vyvinuli jsme nátěry na dřevo, které jsou perfektně přizpůsobeny zvláštním vlastnostem dřeva. Osmo nátěry na dřevo jsou založeny na přírodních olejích a voscích. Olej pronikne do dřeva a chrání ho zevnitř. Vosk vytvoří elastický, porézní povrch a chrání dřevo z vnějšku. Dřevo zůstane trvale hezké a elastické.

## PŘÍRODNÍ: ZDRAVÉ BYDLENÍ

Dobré pro člověka a dobré pro dřevo: slunečnicový olej, sójový olej, lněný olej a olej z bodláku jsou základem našich nátěrů na dřevo. Naše přírodní vosky jsou povoleny v potravinářské oblasti, pigmenty jsou vyčištěny a bez škodlivých těžkých kovů nebo znečištění. Dobrou rozdíratelnost nátěru zajistí dearomatizovaný lakový benzín neobsahující benzen.

## VYDATNÉ: VYSOCE ŠETŘÍCÍ NÁKLADY

Osmo nátěry na dřevo mají nezvykle vysoký podíl barevných pigmentů a olejů. Tím jsou vydatnější a výborně kryjí již s prvním nebo druhým nátěrem, zcela bez základního nátěru. Výsledek: s jednou plechovkou Osmo nátěru na dřevo natřete asi dvakrát tolik čtverečních metrů jako s obvyklými barvami. To je třeba také připočítat k dobru.

## RYCHLÉ: BEZ OBRUŠOVÁNÍ

Zapomeňte na časově náročné celoplošné obrušování. Osmo nátěry na dřevo lze kdykoli zcela snadno renovovat. K tomu účelu nemusíte znovu natírat celou plochu.

Osmo nátěry na dřevo – sami cítíte ten rozdíl

## PODLAHY



TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ  
**ORIGINAL**  
(Strana 9)



TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ **PRO-TISKLUZOVÝ / EXTRA**  
(Strana 10)



TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ  
**RAPID**  
(Strana 11)



TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ  
**EXPRES**  
(Strana 12)



TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ  
**BAREVNÝ**  
(Strana 13)



2K OLEJ NA  
DŘEVO  
(Strana 14)



TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ  
**EFEKT**  
(Strana 16)



OLEJOVÉ  
MOŘIDLO  
(Strana 17)



DEKORAČNÍ  
VOSK  
(Strana 18-21)



ČISTÝ VOSK  
(Strana 25)



BETON OLEJ  
(Strana 32)



TMEL NA  
SPÁRY  
(Strana 36)

## STĚNY/STROPY



DEKORAČNÍ  
VOSK  
(Strana 18-21)



VOSK DO  
VNITŘNÍCH  
PROSTOR  
(Strana 22)



UVIWAX®  
OCHRANA  
(Strana 23)



OCHRANA  
DŘEVA  
(Strana 31)



BETON OLEJ  
(Strana 32)

## NÁBYTEK



TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ  
**ORIGINAL**  
(Strana 9)



TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ  
**RAPID**  
(Strana 11)



TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ  
**BAREVNÝ**  
(Strana 13)



TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ  
**EFEKT**  
(Strana 16)



OLEJOVÉ  
MOŘIDLO  
(Strana 17)



2K OLEJ NA  
DŘEVO  
(Strana 14)



DEKORAČNÍ  
VOSK  
(Strana 18-21)



VOSK DO  
VNITŘNÍCH  
PROSTOR  
(Strana 22)



DEKORAČNÍ  
VOSK K  
APLIKACI  
STŘÍKÁNÍM  
(Strana 24)



ČISTÝ VOSK  
(Strana 25)



TOP OLEJ  
(Strana 27)



OLEJ NA  
KUCHYŇSKÁ  
DŘEVĚNÁ  
PRKÉNKA  
(Strana 28)



OLEJ NA  
DVEŘE  
(Strana 29)



OCHRANA  
DŘEVA  
(Strana 31)

## ÚDRŽBA



ÚDRŽBOVÝ  
OLEJ  
(Strana 30)



VOSKOVÁ  
ÚDRŽBA A  
ČISTÍCÍ  
PROSTŘEDEK  
(Strana 35)



INTENZIVNÍ  
ČISTIČ  
(Strana 35)



WISCH-FIX  
(Strana 36)



ČISTIČ  
SPREJ  
(Strana 35)



REPARAČNÍ  
PASTA NA  
DŘEVO  
(Strana 35)



TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ  
(Strana 35)



REGENERAČNÍ  
KAPALNÝ  
VOSK  
(Strana 35)



ÚDRŽBOVÝ  
SET NA  
PODLAHY  
(Strana 36)



ÚDRŽBOVÝ  
SET PRO  
SCHODY  
(Strana 36)



**Nezávadný pro  
lidi, zvířata a  
rostliny**  
(uschlý nátěr)

Vhodný pro  
dětské hračky  
podle DIN EN 71.3.  
Odolný vůči slinám a potu

ČTYŘI ÚROVNĚ LESKU - TAK  
INDIVIDUÁLNÍ JAKO VAŠE  
OSOBNÍ NÁROKY!



## TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ ORIGINAL

Tvrký voskový olej Original kombinuje účinnou ochranu proti oděru s optimálním prostředím pro zdravé bydlení.

- > Bezbarvý, k použití uvnitř
- > Obzvláště se doporučuje pro masivní podlahové palubky, selská prkna, parketové podlahy, OSB a korkové podlahy; také vhodný na plochy nábytku a lepené dřevo
- > Tvrký voskový olej Original zesiluje barevnou intenzitu přírodního vzhledu povrchu dřeva, je odolný vůči ošlapání, odpuzuje vodu a nečistoty, je trvale zatížitelný a mimořádně odolný
- > Počet nátěrů: U dřeva bez povrchové úpravy dva nátěry, v případě renovace stačí zpravidla jeden nátěr na očištěný povrch – bez obrušování !
- > Velikosti balení: 0,375 l, 0,75 l, 2,5 l, 10 l, 25 l
- > 1 litr stačí při jednom nátěru na cca 24 m<sup>2</sup>.

Na vyžádání k dispozici také s certifikátem SOLAS pro stavbu lodí.



Zpracovatelný pomocí:



3011 Bezbarvý lesklý



3032 Bezbarvý hedvábný polomat



3062 Bezbarvý mat



3065 Bezbarvý polomat



## TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ **PROTISKLUZOVÝ** / EXTRA

Ideální na ochranu dřevěných podlah a schodů v interiéru, u kterých je vyžadována zvýšená bezpečnost proti uklouznutí.

- > Bezbarvý, k použití uvnitř
- > Obzvláště se doporučuje na ochranu dřevěných podlah a schodů, kde je vyžadována zvýšená bezpečnost proti uklouznutí (např. objektové oblasti)
- > Tvrdý voskový olej Original zesiluje barevnou intenzitu přírodního vzhledu povrchu dřeva, je odolný vůči ošlapání, odpuzuje vodu a nečistoty, je trvale zatížitelný a mimořádně odolný
- > Počet nátěrů: U dřeva bez povrchové úpravy dva nátěry, v případě renovace stačí zpravidla jeden nátěr na očištěný povrch – bez obrušování !
- > Velikosti balení: 0,75 l, 2,5 l, 10 l, 25 l
- > 1 litr stačí při jednom nátěru na cca 24 m<sup>2</sup>.



Zpracovatelný pomocí:



3088 Bezbarvý polomat (R9)



3089 Bezbarvý hedvábný polomat (R11)



**Nezávadný pro lidi, zvířata a rostliny**  
 (uschlý nátěr)

**Vhodný pro dětské hračky**  
 podle DIN EN 71.3.  
 Odolný vůči slinám a potu

## TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ **RAPID**

Osvědčený Tvrdý voskový olej v rychleschnoucí variantě – 2 nátěry proveditelné v 1 den !

- > Bezbarvý, k použití uvnitř
- > Obzvláště se doporučuje pro masivní podlahové palubky, jednopásové a parketové podlahy, OSB a korkové podlahy
- > Tvrdý voskový olej Rapid zesiluje barevnou intenzitu přírodního vzhledu povrchu dřeva, je odolný vůči ošlapání, odpuzuje vodu a nečistoty, je trvale zatížitelný a mimořádně odolný.
- > Počet nátěrů: u dřeva bez povrchové úpravy dva nátěry, v případě renovace stačí zpravidla jeden nátěr na očištěný povrch – bez obrušování !
- > Velikosti balení: 0,75 l, 2,5 l, 10 l, 25 l
- > 1 litr stačí při jednom nátěru na cca 24 m<sup>2</sup>.



Zpracovatelný pomocí:



3232 Bezbarvý  
hedvábný polomat



3262 Bezbarvý  
matný



3240 Bílá  
transparentní



## TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ **EXPRES**

Rychleschnoucí Tvrdý voskový olej pro profesionální zpracovatele - je vhodný i na tvrdé dřeviny obsahující velké množství vlastních obsažených látek!

- > Bezbarvý, k použití uvnitř
- > Obzvláště se doporučuje pro masivní podlahové palubky, jednopásové a parketové podlahy, OSB a korkové podlahy
- > Tvrdý voskový olej Expres zesiluje barevnou intenzitu přírodního vzhledu povrchu dřeva, je odolný vůči ošlapání, odpuzuje vodu a nečistoty, je trvale zatížitelný a mimořádně odolný
- > Počet nátěrů: u dřeva bez povrchové úpravy dva nátěry, v případě renovace stačí zpravidla jeden nátěr na očištěný povrch - bez obrušování!
- > V kombinaci s Tužidlem 6632 docílíte ještě kratší doby schnutí
- > Velikosti balení: 0,75 l, 2,50 l, 10 l, 25 l
- > 1 litr stačí při jednom nátěru na cca 24 m<sup>2</sup>.



Zpracovatelný pomocí:



3332 Bezbarvý  
hedvábný polomat



3362 Bezbarvý  
matný



3340 Bílý  
transparentní



## TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ **BAREVNÝ**

Osvědčený Tvrdý voskový olej v barevných variantách – pro individuálně barevné dřevěné podlahy !

- > Transparentní, polomatný, k použití uvnitř
- > Obzvláště se doporučuje pro masivní podlahové palubky, selská prkna, parketové podlahy, OSB a korkové podlahy; také vhodný na plochy nábytku a lepené dřevo.
- > Tvrdý voskový olej Barevný vytvoří barevně transparentní zbarvení povrchu dřeva ve vybraném odstínu.
- > Počet nátěrů: U dřeva na nábytek bez povrchové úpravy max. 2 nátěry. Podlahy maximálně 1x úprava Tvrdým voskovým olejem Barevným. 2. nátěr je třeba provést jedním z bezbarvých Osmo Tvrdých voskových olejů.
- > Velikosti balení: 0,75 l, 2,5 l, 10 l, 25 l
- > 1 litr stačí při jednom nátěru na cca 30 m<sup>2</sup>.



Zpracovatelný pomocí:



3040 Bílá transparentní



3067 Světle šedá transparentní



3071 Medový transparentní



3072 Jantarová transparentní



3073 Hnědá zem transparentní



3074 Grafit transparentní



3075 Černá transparentní



**Profi-  
Výrobek**

Vyžaduje speciální  
odborné znalosti a  
pracovní nástroje

2K OLEJ NA DŘEVO: RYCHLESCHNOUCÍ  
- JEDNOVRSTVÝ NANÁŠECÍ SYSTÉM

## 2K OLEJ NA DŘEVO

Pro silně namáhané dřevěné podlahy a parkety

- > Transparentní, matný, k použití uvnitř
- > Obzvláště se doporučuje pro veškeré dřevěné podlahy a parketové podlahy (masivní podlahy, selské podlahy, palubky, schody apod.) v souladu s normou DIN 18356; je vhodný i pro ošetření povrchu dřevěného nábytku. Je zvláště vhodný pro aplikaci na dřevo s vysokým podílem v něm obsažených látek a na použití ve veřejných prostorech, kde je vyžadováno použití přípravků neobsahujících rozpouštědla.
- > Jednovrstvý a rychleschnoucí nátěr vytvoří porézní prodyšnou vrstvu, umožňující dřevu dýchat a to v různých barevných variantách nebo v bezbarvém provedení. Povrch je odolný proti vínu, pivu, cole, kávě, vodě atd. – podle DIN EN 12720 (dříve 68861 – 1 C).
- > Pouze jeden nátěr pro hotový povrch.
- > Velikosti balení: 0,375 l, 1,00 l
- > 1 litr stačí na cca 40-50 m<sup>2</sup> při jednom nátěru.



Zpracovatelný pomocí:




6100 Bezbarvý matný



6111 Bílá transparentní



6112 Stříbrně šedá transparentní



6114 Grafit transparentní



6118 Světle šedá transparentní



6116 Třešeň transparentní



6119 Natural transparentní




6141 Havana transparentní



6143 Koňak transparentní



6164 Tabák transparentní



6190 Černá transparentní



## TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ EFEKT

Osvědčený Tvrdý voskový olej pro efektní ztvárnění povrchu !

- > Transparentní, hedvábně polomatný, k použití uvnitř
- > Obzvláště se doporučuje pro masivní podlahové palubky, selská prkna, parketové podlahy, OSB a korkové podlahy; také vhodný na plochy nábytku a lepené dřevo.
- > Tvrdý voskový olej Efekt Stříbrná / Zlatá vytvoří třpytivé decentně lesklé efekty na povrchu dřeva.
- > Počet nátěrů: Podlahy maximálně 1x úprava Tvrdým voskovým olejem Efekt Stříbrná / Zlatá. 2. nátěr je třeba provést jedním z bezbarvých Osmo Tvrdých voskových olejů.
- > Velikosti balení: Efekt Natural matný/Natural transparentní: 0,75 l, 2,50 l, 10 l
- > Velikosti balení: Efekt Stříbrná / Zlatá: 0,375 l, 0,75 l, 2,50 l
- > 1 litr stačí při jednom nátěru na cca 30 m<sup>2</sup>.




Zpracovatelný pomocí:



3041 Natural matný



3044 Natural transparentní



3091 Stříbrná transparentní



3092 Zlatá transparentní

Vhodné pouze pro světlé dřeviny!

Optimální pro tmavější dřeviny jako je dub kouřový, Wenge atd...



# OLEJOVÉ MOŘIDLO

Speciálně pro profesionální barevné tónování dřevěných podlah – dobře zpracovatelné, široký výběr barev!


- > Transparentní nebo intenzivní barevný odstín získáte odlišným způsobem aplikace, k použití uvnitř
- > Obzvláště se doporučuje pro masivní podlahové palubky, jednopásové vrstvené podlahy, parketové podlahy, OSB, také na nábytkové plochy a lepené dřevo.
- > Olejové mořidlo umožňuje individuální barevné ztvárnění povrchu dřeva, difúzně otevřený mikroporézní povrch nechává dřevo dýchat.
- > Počet nátěrů: pro požadavek barevně transparentního odstínu naneste pouze 1 nátěr štětcem nebo rounem na olejové nátěry a popř.rozleštěte bílým padem. Pro intenzivní odstín naneste tím samým způsobem druhý nátěr. Pro dlouhotrvající ochranu barevných pigmentů je nutný konečný nátěr jedním z bezbarvých Tvrdých voskových olejů.
- > Ve spojení s tužidlem 6631 docílíte rychlejšího schnutí nátěru.
- > Velikosti balení: 0,5 l, 1 l, 2,50 l
- > 1 litr stačí při jednom nátěru na cca 24 - 48 m<sup>2</sup> dle zvoleného zpracování ( barevně transparentní nebo intenzivní odstín ).




Zpracovatelný pomocí:



3501 Bilá



3512 Stříbrně šedá



3514 Grafit



3516 Jatoba



3518 Světle šedá




3519 Natural




3541 Havana



3543 Kořiak



3564 Tabák



3590 Černá



ZVOLTE VŽDY ODSŤÍN ODPOVÍDAJÍCÍ  
PŘÍRODNÍMU ODSŤÍNU DŘEVA NEBO  
O NĚCO TMAVŠÍ !

# DEKORAČNÍ VOSK, TRANSPARENTNÍ ODSTÍNY

Transparentní a intenzivně zbarvené provedení  
– všestranný talent pro dřevo ve vnitřních prostorách !

- > Transparentní nebo intenzivní, polomatný nebo matný, k použití uvnitř
- > Obzvláště se doporučuje na nábytek a dětské hračky, podlahy\*, stěny, stropy, dveře, lišty, trámy a lepené dřevo.
- > Dekorační vosk vytvoří povrch odpuzující vodu a nečistoty – je odolný při stírání na vlhko a rovněž je odolný vůči skvrnám.
- > Počet nátěrů: Pro transparentní povrch jeden nátěr, pro intenzivně zbarvený povrch naneste dva nátěry.
- > Velikosti balení: 0,125 l, 0,375 l, 0,75 l, 2,5 l, 25 l
- > 1 litr stačí při jednom nátěru na cca 24 m<sup>2</sup>.



Zpracovatelný pomocí:



3101 Bezbarvý transparentní



3102 Buk lehce pařený transparentní



3103 Dub světlý transparentní



3111 Bílá transparentní



3118 Šedý granit transparentní



3119 Hedvábně šedý transparentní



3123 Zlatý javor transparentní



3136 Bříza transparentní




3137 Třešeň transparentní



3138 Mahagon transparentní



3143 Koňak transparentní



3161 Ebenové dřevo transparentní



3164 Dub transparentní



3166 Ořech transparentní



3168 Dub antický transparentní

\* U podlah a nábytku se doporučuje konečný nátěr Tvrdým voskovým olejem. Na bíle barvený nábytek doporučujeme použít jako konečný nátěr Osmo Tvrdý voskový olej barevný bílý 3040 nebo Efekt Natural 3041. Pro podlahy pouze Efekt Natural 3041.




INTENZIVNÍ BAREVNÉ ODSTÍ-  
NY PRO ZVLÁŠTNÍ AKCENTY !

## DEKORAČNÍ VOSK, INTENZIVNÍ ODSTÍNY


- > Pigmentový ( barevný ) základní nátěr pro dřevěné podlahy proveďte jenom jedním nátěrem. Po úplném uschnutí proveďte konečný nátěr jedním z bezbarvých Tvrdých voskových olejů.
- > Všechny Dekorační vosky lze vzájemně míchat nebo je lze smíchat s bezbarvým Tvrdým voskovým olejem Original.
- > Použijte přímo nebo jako podklad pro kreativní barevné odstíny. Nápady na míchání naleznete od strany 38.



Zpracovatelný pomocí:



1 nátěr = transparentní odstín



2 nátěry = intenzivní odstín



3104 Červená  
(RAL 3000)



3105 Žlutá  
(RAL 1021)




3125 Modrá  
(RAL 5010)



3131 Zelená



3132 Šedobéžová  
(RAL 1019)



3169 Černá



3172 Hedvábí



3181 Křemen



3186 Bílá matná



3188 Snih

Intenzivní odstíny nejsou k dostání ve všech velikostech balení.



**Nezávadný pro lidi, zvířata a rostliny**  
(uschlý nátěr)  
**Vhodný pro dětské hračky**  
podle DIN EN 71.3.  
Odolný vůči slinám a potu

## VOSK DO VNITŘNÍCH PROSTOR

Nátěr ideální pro ochranu a dekorativní zušlechťení dřeva v interiéru zejména na obklady stěn a stropů!


- > Transparentní nebo krycí, hedvábně matný, k použití uvnitř
- > Obzvláště se doporučuje na nábytek a dětské hračky, stěny, stropy, dveře, lišty, trámy a lepené dřevo.
- > Vosk do vnitřních prostor je nenáchylný k zašpinění, odpuzuje vodu, je odolný proti oděru a vytvoří povrch příjemný na dotyk.
- > Rychleschnoucí nátěr – 2 nátěry v 1 den
- > Počet nátěrů: U dřeva bez povrchové úpravy dva nátěry, v případě renovace stačí zpravidla jeden nátěr na očištěný povrch – bez obrušování!
- > Velikosti balení: 0,75 l, 2,5 l
- > 1 litr stačí při jednom nátěru na cca 16 m<sup>2</sup>.



Zpracovatelný pomocí:



7393 Bílá transparentní



7394 Bílá krycí



## UVIWAX® UV OCHRANA

Jedinečná UV ochrana - ideální k základnímu povrchovému ošetření masivních stěn a obložení stropů.

- > Bezbarvý nebo transparentní, polomatný, k použití uvnitř
- > Obzvláště se doporučuje jako samostatný nátěr na stěny a obložení ze dřeva, stejně jako na skříně nebo dveře ve vnitřních prostorách
- > UVIWAX® – UV Ochrana redukuje přírodní zbarvení dřeva ( žloutnutí ) a dřeviny zůstávají vlivem UV ochrany dlouho světlé
- > Počet nátěrů: U dřeva bez povrchové úpravy dva nátěry, v případě renovace stačí zpravidla jeden nátěr na očištěný povrch – bez obrušování !
- > Velikosti balení: 0,75 l, 2,5 l, 25 l
- > 1 litr stačí při jednom nátěru na cca 16 m<sup>2</sup>.



Zpracovatelný pomocí:



7200 Bezbarvý  
hedvábný polomat



7266 Smrk bílý  
transparentní



photo: © Treppenmeister

## DEKORAČNÍ VOSK K APLIKACI STRÍKÁNÍM

Vysoce kvalitní nátěr s kombinací oleje a vosku – vyvinutý speciálně pro profesionální uživatele !

- > Bezbarvý nebo pigmentovaný, k použití uvnitř
- > Vhodný na schody, nábytek a pracovní desky.
- > Nenáchylný k zašpinění, odpuzuje vodu, odolný vůči oděru.
- > Počet nátěrů: U dřeva bez povrchové úpravy dva nátěry, v případech renovace stačí zpravidla jeden nátěr.
- > Velikosti balení: 2,5 l, 10 l, 25 l
- > 1 litr stačí při jednom nátěru na cca 24 m<sup>2</sup>.




Zpracovatelný pomocí:



3009 Bezbarvý polomat (R9)



3010 Natural matný




3012 Bílá krycí hedvábný lesk



3013 Černá krycí hedvábný lesk



3049 Černá krycí matný



3050 Bílá krycí matný



3066 Bílá transparentní



3084 Bezbarvý matný



3085 Bezbarvý hedvábný polomat



3086 Bezbarvý lesklý





## ČISTÝ VOSK

Nátěr na tropické dřevo bohaté na obsažené látky – povrch nenáročný na údržbu!

- > Bezbarvý, polomatný, k použití uvnitř
- > Obzvláště se doporučuje pro dřevo bohaté na obsažené látky jako merbau, wenge, meranti atd.
- > Čistý vosk pronikne zvláště hluboko do dřeva a zachová jeho přírodní charakter. Povrch odpuzuje vodu a zůstává porézní.
- > Počet nátěrů: U dřeva bez povrchové úpravy dva nátěry, v případě renovace stačí zpravidla jeden nátěr na očištěný povrch – bez obrušování !
- > Velikosti balení: 0,75 l, 2,5 l, 25 l
- > 1 litr stačí při jednom nátěru na cca 24 m<sup>2</sup>.



Zpracovatelný pomocí:



1101 Bezbarvý  
hedvábný polomat



**Bezpečné  
pro potraviny**  
EURO norma 1186  
část 5/14  
Neškodné pro lidi,  
zvířata a rostliny -  
po zaschnutí nátěru

ZARUČENĚ BEZPEČNÉ JÍDLO!

## TOP OLEJ

Nátěr s kombinací oleje a vosku – speciálně vyvinutý k úpravě povrchu nábytku a kuchyňských pracovních desek ze dřeva!

- > Bezbarvý nebo lehce pigmentovaný, hedvábně matný, k použití uvnitř
- > Obzvláště se doporučuje pro plochy nábytku a kuchyňských pracovních desek ze dřeva.
- > Top Olej učiní povrch dřeva odolným vůči skvrnám a chemikáliím používaných v domácnosti.
- > Produkt je odolný vůči slinám a potu, je certifikovaný pro styk s potravinami. Vhodný i na dětské hračky.
- > Počet nátěrů: U dřeva bez povrchové úpravy dva nátěry, v případě renovace stačí zpravidla jeden nátěr na očištěný povrch – bez obrušování!
- > Velikosti balení: 0,5 l
- > 1 litr stačí při jednom nátěru na cca 24 m<sup>2</sup>.



Zpracovatelný pomocí:



3028 Bezbarvý polomat



3058 Bezbarvý mat



3061 Akát



3068 Natural



3037 Bílý



3038 Terra



3039 Grafit



**Bezpečné  
pro potraviny**

EURO norma 1186  
část 5/14

Neškodné pro lidi,  
zvířata a rostliny -  
po zaschnutí nátěru

## OLEJ NA KUCHYŇSKÁ DŘEVĚNÁ PRKÉNKA

Nátěr s kombinací oleje a vosku

- > Bezbarvý, matný, k použití uvnitř
- > Ideální pro ošetření kuchyňských dřevěných krájecích prkének a servírovacích táců ze dřeva.
- > Povrchy ošetřené Osmo Olejem na kuchyňská dřevěná prkénka lze snadno vyčistit pomocí vlhkého hadříku a poté vytřít do sucha. Ošetřený povrch je odolný vůči vínu, pivu, cole, kávě, čaji, ovocným šťávám, mléku a vodě v souladu s požadavky normy DIN 68861 – 1 A, nezanechává stopy po vodě.
- > Počet nátěrů: U dřeva bez povrchové úpravy dva nátěry, v případě renovace stačí zpravidla jeden nátěr na očištěný povrch – bez obrousování !
- > Velikosti balení: 0,5 l
- > 1 litr stačí při jednom nátěru na cca 24 m<sup>2</sup>.



Zpracovatelný pomocí:



3099 Bezbarvý  
matný



## OLEJ NA DVEŘE

Ochrana vnitřních dveří z masivního dřeva.


- > Bezbarvý polomatný nebo naturel matný, k použití uvnitř
- > Ideální pro ochranu dřevěných interiérových dveří z masivu a některých dýhovaných dveří (dle doporučení výrobce dveří).
- > Jednoduchá aplikace – není nutný žádný základní nátěr nebo broušení mezi vrstvami.
- > Počet nátěrů: U dřeva bez povrchové úpravy dva nátěry, v případě renovace stačí zpravidla jeden nátěr na očištěný povrch – bez obrušování!
- > Velikost balení: 1,00 l
- > 1 litr stačí při jednom nátěru na cca 24 m<sup>2</sup>.



Zpracovatelný pomocí:



3060 Bezbarvý  
hedvábný polomat



3033 Natural matný



**Nezávadný pro lidi, zvířata a rostliny**  
 (suchý nátěr)  
 Vhodný pro dětské hračky  
 podle DIN EN 71.3.  
 Odolný vůči slinám a potu

## ÚDRŽBOVÝ OLEJ

Ideální pro osvěžení a údržbu povrchů ošetřených Tvrdým voskovým olejem.

- > Bezbarvý nebo transparentní, k použití uvnitř
- > Ideální pro údržbu veškerých dřevěných podlah s povrchovou úpravou Tvrdým voskovým olejem jako masivní podlahy, parketové podlahy, OSB, korkové podlahy a také schody a plochy nábytku. Zvláště se doporučuje pro oblast objektů (např. restaurace, muzea a jiné silně zatěžované podlahy).
- > Údržbový olej osvěžuje nevýrazné a matné povrchy, upravuje lesk, je mikroporézní, vodoodpudivý, odolný vůči skvrnám a opotřebení.
- > Stačí jeden nátěr na vyčištěný a suchý povrch.
- > Velikosti balení: 1,00 l, 2,50 l, 10,0 l
- > 1 litr stačí při jednom nátěru na cca 40-60 m<sup>2</sup>.



Zpracovatelný pomocí:



3079 Bezbarvý matný



3081 Bezbarvý hedvábný polomat



3098 Bezbarvý polomat (R9)



3440 Bílá transparentní



**Nezávadný pro  
lidi, zvířata a  
rostliny**

(suchý nátěr)



Vhodný pro  
dětské hračky

podle DIN EN 71.3.  
Odolný vůči slinám a potu


## OCHRANA DŘEVA

Vosková impregnace bez obsahu biocidů – speciálně vhodná k použití ve vlhkých prostorech !

- > Bezbarvá, k použití uvnitř i venku
- > Ve vnitřních prostorech se zvláště doporučuje do vlhkých prostor jako jsou koupelny, ve vnějších prostorech se zvláště doporučuje k ochraně dřevěných truhlíků, na pískoviště a dětské prolézačky včetně dětského vybavení
- > Ochrana dřeva silně odpuzuje vodu a je bez organických biocidů
- > Počet nátěrů: stačí jeden nátěr, během jednoho týdne by se měl provést konečný nátěr produktem ze sortimentu Osmo
- > Velikosti balení: 0,75 l, 2,5 l, 25 l
- > 1 litr stačí při jednom nátěru na cca 6-8,4 m<sup>2</sup>.



Zpracovatelný pomocí:



4006 Bezbarvý



**Nezávadný pro  
lidi, zvířata a  
rostliny**  
(uschlý nátěr)

**Vhodný pro  
dětské hračky**

podle DIN EN 71.3.  
Odolný vůči slinám a potu

## ODOLNÝ VŮČI SKVRNÁM A NEČISTOTÁM!



## BETON OLEJ

Zvyšuje odolnost betonových povrchů a neglazovaných dlaždic.

- > Bezbarvý, hedvábně polomatný k použití uvnitř
- > Vhodný k bezbarvé impregnaci všech druhů betonu (pohledový beton), betonových dlaždic, potěrů a dále porézního přírodního kamene s leštěným, broušeným nebo štípaným povrchem a neglazované dlažby.
- > U betonových potěrů se impregnací významně snižuje tvorba prachu.
- > Počet nátěrů: U neošetřených povrchů dva nátěry, v případě renovace stačí zpravidla jeden nátěr na očištěný a suchý povrch.
- > Velikosti balení: 0,75 l, 2,50 l
- > 1 litr stačí při jednom nátěru na cca 50 m<sup>2</sup>. Vydatnost produktu se velmi liší v závislosti na rychlosti absorpce produktu podle druhu podkladu. To může vést k významným odchylkám ve vydatnosti.



Zpracovatelný pomocí:



610 Bezbarvý  
hedvábný polomat



ŽIVOT JE PŘÍLIŠ KRÁTKÝ PRO  
NESPRÁVNOU ÚDRŽBU.

## PRO DŘEVO JEN TO NEJLEPŠÍ

Ostatní podrobné informace k našim výrobkům získáte od odborného regionálního prodejce, dále v odborném prospektu „Optimální ochrana dřevěných podlah,“ nebo na internetových stránkách [www.osmo.cz](http://www.osmo.cz) a [www.au-mex.cz](http://www.au-mex.cz).

---

### ODSTRAŇOVAČ NÁTĚRŮ



Osmo Odstraňovač starých nátěrů rozpouští a odstraňuje laky na bázi syntetických pryskyřic, jednosložkové laky, disperzní a latexové barvy, olejové barvy, lazury, disperzní lepidla a syntetické tmely. Je možno ho použít na výrobcích z materiálů, odolávajících působení rozpouštědel (dřevo, kovy, minerální materiály jako beton nebo přírodní kámen).

---

### VOSKOVÁ ÚDRŽBA A ČISTÍCÍ PROSTŘEDEK - PŘÍLEŽITOSTNÉ INTENZIVNÍ ČIŠTĚNÍ A OŽIVENÍ



Bezbarvá nebo bíle transparentní, na podlahy a nábytek. Osmo Vosková údržba a čistící prostředek čistí a regeneruje zároveň; zásobuje dřevo přírodními tvrdými vosky.

---

### INTENZIVNÍ ČISTIČ



Vysoce účinný lehce alkalický speciální čistič pro odstraňování nečistot. Ideální pro intenzivní čištění olejovaných a voskovaných dřevěných povrchů před vlastním následným ošetřením nátěrovými hmotami OSMO. Zcela bez broušení.

---

### ČISTIČ SPREJ



Bezbarvý. K čištění olejovaných a voskovaných ploch nábytku a kuchyňských pracovních desek. Čistí, aniž by byla narušena ochrana dřeva tvořená přírodními vosky.

---

### REPARAČNÍ PASTA NA DŘEVO



Perfektní k opravám malých trhlin a spár ve dřevu. Jednotlivě k dostání v barvě bílá, buk, smrk, mahagon a dub.

---

### TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ - OPRAVNÁ A ÚDRŽBOVÁ PASTA



Bezbarvý olej-vosk ve společné pastovité kombinaci, který slouží k vylepšení a opravám malých poškození na všech dřevěných plochách s Tvrdým voskovým olejem, jako jsou např. nábytkové plochy, plochy na pracovních deskách a dřevěné podlahy.



## WISCH-FIX - PRAVIDELNÉ ČIŠTĚNÍ NA VLHKO

Vysoce účinný speciální koncentrát na pravidelné vlhké čištění a údržbu. Obzvláště se doporučuje na dřevěné podlahy s úpravou povrchu Osmo Tvrdým voskovým olejem. Působí tak, že podlahu doplní potřebné olejové látky a nevysušuje ji.



## ÚDRŽBOVÝ SET NA PODLAHY

Čištění, údržba a oživení v jedné sadě: 1 litr Wisch-Fixu, 0,4 litru Voskové údržby a čisticího prostředku a 3 utěrky k nanášení včetně návodu na údržbu Vaší dřevěné podlahy.



## ÚDRŽBOVÝ SET PRO SCHODY

Osmo Údržbový set pro schody je ideální pro čištění a oživení, jakož i pro údržbu schodů ze dřeva. Set obsahuje 0,25 litru Wisch-Fix, 0,2 litru Údržbový olej, 2 ks nanášecí hadříky, vyhlazovací brusný pad a obsáhlý návod na údržbu Vašich schodů.



## TOP OLEJ ÚDRŽBOVÁ SADA

Ideální k ochraně nábytkových ploch a kuchyňských pracovních desek ze dřeva. Set obsahuje 0,5 litru Top Olej, 0,5 litru Čistič sprej, ruční držadlo na pad, nanášecí rouno na olejové barvy, brusné rouno a návod na údržbu.



## TMEL NA SPÁRY

K vyplnění malých spár (< 2 mm) a drobného poškození (např. otvory po vrutech), na masivní dřevěné a parкетové podlahy. Univerzálně použitelný na všechny druhy dřeva.



## REGENERAČNÍ KAPALNÝ VOSK

Regenerační kapalný vosk je ideální pro oživení a údržbu všech dřevěných ploch, ošetřených přípravkem Osmo Tvrdý voskový olej.



## ČISTÍCÍ SET PRO PODLAHY

K údržbě dřevěných, syntetických, kamenných a dlaždicových podlah. Obsahuje hlavu mopu s konektorem pro Osmo Systémovou teleskopickou tyč, mop na prach, mop z mikrovláken a utěrku z aktivních vláken.



## EASY PADY

Speciální pady k čištění a údržbě olejovaných a voskovaných dřevěných podlah. Vhodné také k rovnoměrnému nanesení Osmo Dekoračních vosků.

---



## EASY CLEAN

Vlhké utěrky k rychlému čištění rukou, které bez problémů odstraní z Vašich rukou olej a vosk stejně jako bitumen, dehet, inkoust, lepidlo atd. Navíc není třeba žádná voda k opláchnutí.

---



## ŠTĚTEC PLOCHÝ

Vhodný pro zpracování veškerých nátěrů na bázi oleje od Osmo. Pro různé účely použití k dostání v šířkách 25, 50, 60, 80 a 100 mm.

---



## SADA K VÁLEČKOVÁNÍ A NATÍRÁNÍ

K manuálnímu zpracování všech Osmo nátěrů. Obsahuje vanu na barvu včetně otíracích žlábků, jednorázové vyměnitelné vložky (3 kusy), váleček z mikrovlákna (100 mm široký), zasouvací úchyt pro spojení s Osmo Systémovou teleskopickou tyčí, plochý štětec (60 mm).

---



## SADA NA PODLAHY S VÁLEČKEM

K manuálnímu zpracování Tvrdých voskových olejů. Obsahuje vanu na barvu včetně otíracích žlábků, vyměnitelné vložky do vany (3 kusy), váleček z mikrovlákna (250 mm široký), zasouvací úchyt pro spojení s Osmo Systémovou teleskopickou tyčí.

---



## ŠTĚRKA S GUMOVOU CHLOPNÍ

K dispozici v šířkách 220 mm nebo 350 mm. Ideální pro dvoutónovací techniku barvení.

---



## KARTÁČ K NATÍRÁNÍ PODLAH S DRŽÁKEM

Díky ergonomickému držadlu a se systémem spojení s Osmo Systémovou teleskopickou tyčí se hodí na manuální zpracování Tvrdých voskových olejů a Dekoračních vosků. K dostání v šířkách 220 a 400 mm.




## SYSTÉMOVÁ TELESKOPICKÁ TYČ

Vysoce kvalitní hliníková Systémová teleskopická tyč s měkkým držadlem SoftTouch a technologií spojení Quick Connect. Nastavitelná v délce 120-200 cm.



## DRŽADLO NA PAD S KLOUBEM

K manuálnímu nanášení pigmentovaných Osmo nátěrů na dřevo nebo k intenzivnímu čištění rohů a hran u podlahových ploch. Pro spojení s Osmo Systémovou teleskopickou tyčí.



## RUČNÍ DRŽADLO NA PAD

Ve spojení se superpady je ideální k ručnímu padování barevně pigmentových Osmo nátěrů na dřevo. S Osmo Nanášecím rounem na olejové barvy získáte opticky vyladěné barevné povrchy.



## NANÁŠECÍ SET PRO OLEJOVÉ BARVY

Pro jednoduché a optimální zpracování všech Osmo olejových barevných nátěrů na hladkých podkladech. Set obsahuje Ruční držadlo na pad, 2 nanášecí rouna, nanášecí vanu 22 x 20 cm a 3 vyměnitelné vložky.



## FLOORXCENTER

Jednoduše použitelný stroj vhodný k čištění, údržbě a oživení a také k barvení olejovaných povrchů dřevěných podlah. Ideální pro údržbu větších ploch.



## HANDXCENTER

Vhodný jak pro barvení dřevěných povrchů, tak i pro péči a osvěžení olejovaných dřevěných ploch ve vnitřních prostorech.



## STROJ K ČIŠTĚNÍ TERAS A PODLAH

Intenzivní čištění podkladu a odšedování dřevěných teras a také k čištění do hloubky dřevěných podlah ve vnitřním prostředí. Uvolní a pohltí nečistoty v jednom čistém pracovním kroku.



NÁSTROJE V JEDNOM INTEGROVANÉM SYSTÉMU. VĚTŠÍ EFEKTIVITA PRÁCE DÍKY TECHNOLOGII RYCHLÉHO PŘIPOJENÍ QUICK CONNECT.



BUĎTE KREATIVNÍ - JEDNODUŠE  
SMÍCHEJTE VLASTNÍ BARVY!



## SPRÁVNÁ SMĚS PRO KAŽDÝ STYL

Bez ohledu na to, co jste plánovali - Osmo má rozhodně tu správnou směs. Pro interiér je vhodné míchat barevné odstíny stávajícího sortimentu výrobků pro vnitřní použití. Např. Dekorační vosky lze vzájemně míchat, aby se dosáhlo ještě větší různorodosti barev. Pro exteriér lze míchat mezi sebou odstíny Selské barvy nebo odstíny Ochranné olejové lazury. Je důležité držet se jedné produktové řady a nemíchat například Dekorační vosky se Selskou barvou nebo s Ochrannou olejovou lazurou.



## SNÍŽUJTE INTENZITU TÓNŮ

Přineste do svého domova nádech Skandinávie: vezměte si barvu podle vašeho výběru a smíchejte ji se světlejší barvou, jako je bílá. Výsledkem je měkčí, pastelový tón pro útulnou, relaxační ložnici nebo zahradu s vkusem.

## KOMBINUJTE

Barva, kterou hledáte, není k dispozici jako hotový produkt? Žádný problém: možná je možnost v nabídce našich míchaných odstínů. Využijte našich možností dodávat komponenty pro míchání barev. Držte se instrukcí pro míchání a vyrobte si sami svůj odstín. Díky této speciální službě můžete sami vyrobit odstín na míru. Nejdříve zkuste vyrobit vzorek a natřete ho zákazníkovi na vybraný typ dřeva.

## VYTVOŘTE ZAJÍMAVÉ EFEKTY

Na dřevěném povrchu můžete dosáhnout zvláštního a ojedinělého efektu, pokud budete pracovat na strukturovaném dřevěném povrchu s dvěma odstíny barev. Čím hlouběji bude povrch strukturovaný, tím působivějšího efektu se dočkáte. Natřete povrch první barvou a nechte uschnout. Potom naneste druhou barvu a než začne zasychat, setřete ji stěrkou s gumovou chlopní. Tato tónovací technologie mění nábytek, dveře, stěny a jiné dřevěné povrchy velmi intenzivně a dodává jim zcela jiný akcent.

## SNÍŽUJTE INTENZITU TÓNŮ



### Míchané odstíny

3188/100 g Sníh  
3105/10 g Žlutá



### Míchané odstíny

3188/100 g Sníh  
3125/5 g Modrá



### Míchané odstíny

3188/100 g Sníh  
3104/10 g Červená



### Míchané odstíny

3188/100 g Sníh  
3131/5 g Zelená



### Míchané odstíny

3111/100 g Bílá  
3138/10 g Mahagon



### Míchané odstíny

3111/30 g Bílá  
3138/10 g Mahagon



### Míchané odstíny

3111/10 g Bílá  
3138/10 g Mahagon

## KOMBINUJTE



### Míchané odstíny

3188/2 g Sníh  
3131/62 g Zelená  
3105/37 g Žlutá



### Míchané odstíny

3188/87 g Sníh  
3169/3 g Černá  
3131/5 g Zelená  
3105/5 g Žlutá



### Míchané odstíny

3104/70 g Červená  
3105/35 g Žlutá



### Míchané odstíny

3101/10 g Bezbarvý  
3123/10 g Borovice



### Míchané odstíny

3101/10 g Bezbarvý  
3137/10 g Třešeň



### Míchané odstíny

3101/10 g Bezbarvý  
3138/10 g Mahagon



### Míchané odstíny

3101/10 g Bezbarvý  
3164/10 g Dub



## DVOUBAREVNÝ POVRCH SE ZACHOVÁNÍM VIDITELNÉ STRUKTURY DŘEVA

Na dřevěném povrchu můžete dosáhnout zvláštní a ojedinělý efekt pokud budete pracovat na strukturovaném dřevěném povrchu s dvěma odstíny barev. Čím hlouběji bude povrch strukturovaný/drásaný, tím působivějšího efektu se dočkáte. Tato DUO tónovací technologie mění nábytek, dveře, stěny a jiné dřevěné povrchy velmi intenzivně a dodává jim zcela jiný akcent. Pokud máte rádi neobvyklé prvky ve Vašem interiéru, tak si je vytvořte a užijte si svou práci.




**Odstín**  
3105 Žlutá

+



**Odstín**  
3125 Modrá

=



Barevný výsledek



**Odstín**  
3105 Žlutá

+



**Odstín**  
3104 Červená

=



Barevný výsledek

Detailní informace o DUO tónovací technologii naleznete na [www.au-mex.cz](https://www.au-mex.cz) Co je u nás nového: <https://www.au-mex.cz/files/sdeleni/duo-tonovaci-technologie.pdf>

**Osmo Holz und Color  
GmbH & Co. KG**

Affhüppen Esch 12  
D-48231 Warendorf

Telephone +49 (0)2581/922-100  
Telefax +49 (0)2581/922-200

PO Box 110161  
D-48203 Warendorf

www.osmo.com  
info@osmo.de

---

Vás regionální prodejce



<https://www.facebook.com/osmo.cz>



<https://www.youtube.com/channel/UCOuNjbtol2zDiZiHCGWQnww>