

Saunové palubky



Rychlý přehled dřevin, základních parametrů a cen

Platnost od 25.10. 2021

Dřevina	Profil	Rozměr / Krycí šíře (mm)	Délky (m)		
Smrk severský	* Softline	14 x 96 mm/ 86 mm	2,1 - 6		
Olše	* Softline	15 x 90 mm/ 80 mm	2,1/2,4/2,7/3,0		
	Hoblované prkno	28 x 90 mm/ 88 mm	2,1/2,4/2,7/3,0		
Osika	* Softline	15 x 90 mm/ 88 mm	2,1/2,4/2,7/3,0		
	Hoblované prkno	28 x 90 mm/ 88 mm	2,1/2,4/2,7/3,0		
Thermo Osika	Softline	15 x 90 mm	2,1/2,4/2,7/3,0m		
	Hoblované prkno	28 x 90 mm	2,1/2,4/2,7/3,0m		
Západní červený cedr	*	Klasika 11 x 94 mm/ 83,40 mm	0,92/1,22/1,52		
			1,83		
			2,13		
			2,44/2,74/ 3,05/3,35/3,65		
	* Softline	15 x 90 mm/ 80 mm	0,9/1,22/1,52/ 1,83/2,13/2,44/ 2,74/3,048		
	**Klasika	17,5 x 137 mm/ 130 mm	0,91/1,22/1,52/ 1,83		

* Veškeré profily s perem a drážkou uvádíme a účtujeme za m² včetně pera.

** Možno použít pouze pro vnější obklad saun.

SAUNOVÉ PALUBKY - TECHNICKÉ INFORMACE

Severský smrk

Dřevo smrku ztepilého je téměř bílé se světle nažloutlým podtónem, jedná se o jedno z nejlehčích jehličnatých dřev. Smrk je velmi často využíván na sauny, a to zejména pro obložení vnějších stěn. Nabízíme v provedení obkladové palubky softline profil s prodlouženým perem, které vizuálně eliminuje dřevu přirozené tvarové změny v důsledku změn vlhkosti.

Technické informace:

Jehličnatá dřevina, lehké a měkké dřevo bělavé až nažloutlé barvy s pryskyřičnými kanálky

Třídění A

Průměrná hustota

0,450 g.cm⁻³

Sesychání v podélném směru

0,3 %

Sesychání v radiálním směru

3,6 %

Sesychání v tangenciální směru

7,8 %

Objemové sesychání

11,7 %

Třída trvanlivosti


4

Saunová palubka **SOFTLINE**

Rozměr: 14 x 96 mm

Délky: 4200 mm

Balení: 6 ks/balení, 264 ks/paleta



Olše

Dřevo olše je díky načervenalé barvě a příjemné struktuře velmi oblíbené pro použití v saunách. Dřevo olše je mechanicky odolné, odpuzuje vodu a nepřehřívá se. Nabízíme v provedení obkladové palubky softline profil s prodlouženým perem, které vizuálně eliminuje dřevu přirozené tvarové změny v důsledku změn vlhkosti a hoblovaná prkna jako lavicové profily.

Technické informace:

Listnatá dřevina, dřevo měkké a lehké, barva narůžovělá až světle oranžová

Třídění A

Průměrná hustota 0,530 g.cm-3

Sesychání v podélném směru 0,5 %

Sesychání v radiálním směru 4,4 %

Sesychání v tangenciální směru 9,3 %

Objemové sesychání 14,2 %

Třída trvanlivosti 5

Saunová palubka – **SOFTLINE PROFIL STP**

Rozměr: 15 x 90 mm

Délky: 2400, 2700, 3000 mm



Balení: 6 ks/balení, 264 ks/paleta

Lavicový profil – **HOBLOVANÉ PRKNO SHP**

Rozměr: 28 x 90 mm

Délky: 2400, 2700, 3000 mm

Balení: 4 ks/balení, 336 ks/paleta



Osika

Dřevo Osika je ideálním materiálem do sauny. Nevylučuje pryskyřici, nevytváří třísky a nepřehřívá se. Jeho charakteristický světlý barevný tón a hladká struktura mu dodávají velmi atraktivní vzhled. Nabízíme v provedení obkladové palubky softline profil s prodlouženým perem, které vizuálně eliminuje dřevu přirozené tvarové změny v důsledku změn vlhkosti a hoblovaná prkna jako lavicové profily.

Technické informace:

Listnatá dřevina, dřevo měkké a lehké, barva bílá až žlutobílá

Třídění A

Průměrná hustota 0,450 g.cm-3

Sesychání v podélném směru 0,3 %

Sesychání v radiálním směru 5,2 %

Sesychání v tangenciální směru 8,3 %

Objemové sesychání 13,8 %

Třída trvanlivosti 5

Saunová palubka – **SOFTLINE PROFIL STP**

Rozměr: 15 x 90 mm

Délky: 2400, 2700, 3000 mm




Balení: 6 ks/balení, 264 ks/paleta

Lavicový profil – **HOBLOVANÉ PRKNO SHP**

Rozměr: 28 x 90 mm

Délky: 2400, 2700, 3000 mm

Balení: 4 ks/balení, 336 ks/paleta



Thermo Osika

Tepelně upravované dřevo Thermo Osika je zcela přírodní – proces tepelné modifikace se provádí jen za použití tepla a páry a díky tomu se stává odolnější a stabilnější. Tato tepelná úprava vytváří přitažlivý tmavší hnědý odstín dřeva. Nabízíme v provedení obkladové palubky softline profil s prodlouženým perem, které vizuálně eliminuje dřevu přirozené tvarové změny v důsledku změn vlhkosti a hoblovaná prkna jako lavicové profily.

Technické informace:

Listnatá dřevina, dřevo měkké a lehké, barva díky thermo úpravě lehce hnědá

Třídění A

Průměrná hustota

0,450 g.cm-3

Sesychání v podélném směru

0,3 %

Sesychání v radiálním směru

5,2 %

Sesychání v tangenciální směru

8,3 %

Objemové sesychání

13,8 %

Třída trvanlivosti

5

Saunová palubka – **SOFTLINE PROFIL STP**

Rozměr: 15 x 90 mm

Délky: 2100, 2400, 2700, 3000 mm

Balení: 6 ks/balení, 264 ks/paleta

Lavicový profil – **HOBLOVANÉ PRKNO SHP**

Rozměr: 28 x 90 mm

Délky: 2100, 2400, 2700, 3000 mm

Balení: 4 ks/balení, 336 ks/paleta



Stabilita

Délková stabilita díky výrazně snížené rovnováze obsahu vlhkosti



Životní prostředí

Dřevo je zlepšeno díky použití nechemických procesů



Vysoká trvanlivost

Zlepšení trvanlivosti a vysoká odolnost vůči hnilobě






Lehké

Snadná manipulace a snížení tepelné vodivosti



Estetický vzhled

Teplý odstín, který vytváří příjemnou atmosféru a luxusní vzhled



Západní červený cedr (zerav)

Západní červený cedr je ideálním materiálem do sauny. Nevylučuje pryskyřici, odpuzuje vodu a nepřehřívá se. Červený cedr je známý pro svou příjemně bohatou vůni a oblíbenou načervenalou barvu dřeva v mnoha přírodních odstínech. Nabízíme v provedení obkladové palubky softline profil s prodlouženým perem a díky vysoké stabilitě dřeva i jako klasickou palubku.

Technické informace:

Jehličnatá dřevina, bez pryskyřičných kanálků, dřevo měkké a lehké, jádrová dřevina, jádro růžovohnědé až červenohnědé, běl úzká – bělavá, charakteristický pach

Třídění CLEAR (A)

Průměrná hustota	0,375 g.cm-3
Sesychání v podélném směru	0,2 %
Sesychání v radiálním směru	2,4 %
Sesychání v tangenciální směru	5 %
Objemové sesychání	7,6 %
Třída trvanlivosti	2-3

Saunová palubka – **SOFTLINE PROFIL**

Rozměr: 15 x 90 mm

Délky: 915, 1219, 1524, 1828, 2133, 2438, 2743, 3048 mm


Balení: 1 ks

Saunová palubka – **KLASICKÝ PROFIL**

Rozměr: 11 x 94 mm

Délky: 910, 1220, 1520, 1830, 2130, 2440, 2740, 3050, 3350, 3660,

Balení: 10 ks/balení,



Veškeré naše saunové palubky jsou
balené ve fólii po svazcích :
(ukázka balení)



Váš odborný regionální prodejce:

