



**VÍCE
BAREV.
VÍCE
SERVISU.**

BARVA PODLE VAŠICH PŘEDSTAV



S barvami Osmo se budete cítit dobře všude: jsou na přírodní olejové bázi, snadno se aplikují a otevírají neomezené možnosti pro kreativitu. Nyní vám Osmo ještě více usnadňuje realizaci vašich projektů v barvě podle vašeho výběru. Na těchto stránkách vám ukážeme, jak snadné to je. Doufáme, že si užijete spoustu zábavy, při výběru právě těch Vašich OSMO barev.



JE TAM VŠECHNO.

Jaká je vaše oblíbená barva? Kde byste ji rádi viděli častěji? S Osmo je míchání barev podle Vašeho výběru hračka. Vyzkoušejte si ji a objevte rozmanitost!



ZÍSKAT OSOBNÍ POŽADOVANÝ ODSTÍN JE JEDNODUCHÉ

NOVINKA!

1. NECHTE SI NAMÍCHAT BARVU

TÓNOVACÍ SYSTÉM

Díky novému Osmo systému tónování si můžete nechat namíchat Vámi vybranou Osmo povrchovou úpravu dřeva přímo na místě u prodejce ve Vámi požadovaném individuálním barevném odstínu – v obvyklé vysoké kvalitě značky Osmo. K dispozici máte celé barevné spektrum RAL a NCS a všechny standardní Osmo odstíny. V dalším případě si

můžete nechat namíchat barevné odstíny výrobků pro venkovní použití pro použití v interiéru a naopak. Barevné odstíny musí být ovšem buď oba krycí, nebo oba transparentní.

MÍCHÁNÍ OSMO

Pokud Váš specializovaný Osmo prodejce nemá míchací stroj, tak i přesto Vám rád pomůže, protože může objednat jednotlivé barevné odstíny od hlavního distributora přesně podle Vašeho individuálního výběru.

2. MÍCHEJTE SI SAMI

ZESVĚTLIT

Barvy Osmo můžete jednoduše zesvětlit přidáním bílé barvy ze stejné produktové řady. Takto vytvoříte atraktivní pastelové barvy, například pro dřevěný nábytek nebo obklady stěn.



NOVÉ MÍCHÁNÍ

Buďte kreativní a jednoduše si sami namíchejte svůj oblíbený barevný odstín. Všechny standardní barvy Osmo z jedné produktové řady můžete mezi sebou kombinovat dle libosti.



SMÍCHAT

Pro speciální efekt na dřevěném nábytku a obkladech stěn můžete použít dva různé odstíny pomocí aplikační DUO tónovací technologie. Tato metoda silně zvýrazní strukturu a fládrování dřeva. Ukážeme vám, jak to můžete snadno provést sami.



1.

NECHTE SI TO NAMÍCHAT

UDĚLEJTE SI POHODLÍ, NECHTE NÁS
PRACOVAT ZA VÁS

S Osmo je snadné dělat život barevnějším. Jakmile si vyberete své oblíbené barevné odstíny, můžete si je vždy znovu objednat u svého regionálního Osmo autorizovaného prodejce. Obdržíte stejné odstíny, jaké jste si objednali poprvé. Tímto způsobem se můžete vždy spolehnout na jednotný barevný efekt. Pak už se jen můžete těšit z dokonale chráněných dřevěných povrchů natřených podle vašeho vkusu.

NOVINKA!

TÓNOVACÍ SYSTÉM
V
ODBORNÝCH
OBCHODECH,
OD
PROFESIONÁLŮ





osmo
Ochranná olejová lazura
Mikroporézní, trvanlivá ochrana pro dřevo ve venkovních prostředích
2962 Báze bezbarvá mat
Objem báze v balení: 2,375 l

osmo
Terasový olej
Čistění a ošetřování všechny typy dřevní používaných na terasy
2963 Báze bezbarvá
Objem báze v balení: 2,375 l

osmo
Ochranná olejová lazura
Mikroporézní, trvanlivá ochrana pro dřevo ve venkovních prostředích
701 Bezbarvý
matný

osmo
Tvrký Voskový Olej
High Solid
Bezbarvý - pro použití v interiéru
410 Bezbarvý
heřabýrný polomát

osmo
UV Ochranný olej
Bezbarvá ochrana proti UV záření pro venkovní použití
410 Bezbarvý
heřabýrný polomát

osmo
Tvrký Voskový Olej
High Solid
Na dřevěné podlahy a schody
3089 Bezbarvý
heřabýrný polomát (R11)

JEDEN SYSTÉM PRO SPLNĚNÍ VŠECH VAŠICH PŘÁNÍ

TÓNOVACÍ SYSTÉM
V
ODBORNÝCH
OBCHODECH,
OD
PROFESIONÁLŮ

NOVINKA!

POVRCHOVÁ ÚPRAVA DLE VAŠEHO VÝBĚRU V JAKÉMKOLIV ODSÍNĚ

Nový tónovací systém Osmo otevírá zcela nové světy barev pro ošetřování dřevěných povrchů: pomocí tohoto systému lze rychle a snadno míchat všechny odstíny RAL a NCS. K dispozici jsou také všechny standardní barvy z rozsáhlého sortimentu produktů Osmo. Barevné odstíny z exteriéru lze dokonce použít i pro interiér (a naopak), pokud jsou oba buď krycí nebo oba transparentní.

Váš prodejce vám pomůže najít přesný odstín barvy pomocí barevných vzorkovníků. Poté vám namíchá příslušnou barvu v požadovaném odstínu a připraví k vyzvednutí.

V každém případě se můžete spolehnout na obvyklou vysokou kvalitu výrobku. Všechny produkty jsou k dispozici u Vašeho prodejce s tónovacím strojem téměř okamžitě a jsou označeny samolepkou Tinting system.

NEOMEZENÝ VÝBĚR BAREV BEZ KOMPROMISŮ

- > Míchání barev ve všech odstínech RAL a NCS
- > Snadný výběr barev pomocí barevných vzorkovníků
- > Spolehlivá kvalita produktu pro každý vybraný odstín
- > Všechny standardní barvy z programu Osmo jsou použitelné dokonce tak, že odstíny z produktové řady pro exteriér lze namíchat v produktové řadě pro interiér a naopak.

PŘESNĚ PODLE VAŠICH PŘEDSTAV – U VAŠEHO AUTORIZOVANÉHO PRODEJCE

Tónovací systém Osmo je spolehlivým systémem pro míchání barev dle vašeho výběru. U Vašeho prodejce si vyberete Osmo povrchovou úpravu, kterou chcete na daný účel použít, a s pomocí odborníků vyberete správný odstín. Je také možné zvolit stejný odstín jak pro interiér, tak pro exteriér.

Mimochodem: plechovka s Vaší namíchanou barvou na dřevo bude mít na spodní části etikety označení barevného odstínu. Tímto způsobem máte i v budoucnu jistotu, že sáhnete po správném odstínu.



NAJDETE SI
SVÉHO PRODEJCE
S OSMO TÓNOVACÍM
STROJEM:
WWW.AU-MEX.CZ

STEJNÁ BARVA UVNITŘ I VENKU

ZEPTĚJTE
SE U VAŠEHO
PRODEJCE



SELSKÁ BARVA,
KARMÍNOVĚ ČERVENÁ



DEKORAČNÍ VOSK INTENZIVNÍ,
KARMÍNOVĚ ČERVENÁ



Odstín karmínové červená z produktové řady Selská barva pro exteriér byla namíchána v produktové řadě Dekorační vosk intenzivní pro interiér.



INSPIRUJÍCÍ VYHLÍDKY

VŠECHNY BAREVNÉ ODSTÍNY Z NAŠÍ NABÍDKY

S tónovacím systémem Osmo vám můžeme namíchat všechny standardní odstíny v různých produktových řadách. Pokud u vašeho prodejce není určitý odstín v produktové řadě skladem, požádejte jej o pomoc. Namíchá vám nátěr v požadovaném odstínu na místě a připraví ho k vyzvednutí.

NECHTE SI NAMÍCHAT BARVY RAL A NCS

Nechte si od svého specializovaného prodejce ukázat neomezenou barevnou škálu tónovacího systému Osmo. S pomocí vzorkovníků barev RAL a NCS je snadné a rychlé určení požadovaného odstínu hračkou. Vaše barva bude poté namíchána prodejcem pomocí tónovacího systému Osmo.

NOVÁ BAREVNÁ KOLEKCE SELSKÝCH BAREV: ELEMENTY INSPIROVANÉ PŘÍRODOU

Země, oheň, voda a vzduch jsou klasické přírodní živly, které posloužily jako inspirace pro novou kolekci čítající 120 barevných odstínů v Selské barvě a tato kolekce nese název „Elementy inspirované přírodou.“ Krásné jemně pastelové odstíny umožňují vytvářet individuální ztvárnění dřeva se zachováním přírodního půvabu. Zeptejte se na ně svého specializovaného prodejce. Ukáže vám profesionálně zpracovanou kartu odstínů, přičemž každý odstín je osobitý, má svůj příběh a je pouze na Vás, s jakým z nich se ztotožníte. Váš odborný prodejce Vám namíchá nebo objedná Váš odstín.



120 NOVÝCH
BAREV



TÓNOVACÍ SYSTÉM
V
ODBORNÝCH
OBCHODECH,
OD
PROFESIONÁLŮ

NOVINKA!

OBJEDNÁVEJTE OD SPECIALISTŮ



osmo®



POŘÍDTE SI VLASTNÍ BAREVNÝ ODSTÍN DLE VAŠEHO VÝBĚRU

Můžete získat každou barvu dle vlastního výběru. Váš prodejce objedná barvu dle vašeho výběru přímo u autorizovaného dovozce. Každou barvu lze namíchat na zakázku v balení 0,75 l a 2,5 l.

Je možno se však spolehnout i na mini plechovky 0,125 l, které jsou ideální pro potvrzení Vaší barevné volby. Máte-li určitý barevný vzorek, který potřebujete, i zde Vám může váš prodejce pomoci.



CO MŮŽEME UDĚLAT

- > Všechny produkty umíme namíchat dle vzorkovníků RAL nebo NCS
- > Dokážeme naskenovat vzorky a zjistit odstín, který hledáte
- > Pouze u vašeho prodejce Osmo



Více informací
www.au-mex.cz



2.


MÍCHEJTE SI SAMI

BUĎTE KREATIVNÍ

Nyní je řada na Vás: jaké barevné světy byste chtěli vytvořit? U Osmo najdete množství inspirativních standardních odstínů. Případně si namíchejte svůj vlastní oblíbený barevný odstín. Více informací naleznete na www.au-mex.cz.

SPRÁVNÁ KOMBINACE PRO KAŽDÝ STYL

Ať už plánujete cokoli, Osmo má zaručeně ten správný recept. V rámci jedné produktové řady můžete odstíny libovolně kombinovat. Je však důležité, abyste nemíchali různé produktové řady, například Dekorační vosk se Selskou barvou nebo Ochrannou olejovou lazuroú. Jinak máte při míchání barev veškerou volnost. Na následujících stránkách vám ukážeme tři techniky, které vám pomohou rychle a snadno dosáhnout cíle.





**NAMÍCHAT
SI SÁM?**
MŮŽETE PRACOVAT
SE VŠEMI
PRODUKTY
OSMO





ZTLUMIT TÓN

ABYSTE MOHLI JEDNODUŠE ZTLUMIT TÓNY
RESP. JE ZESVĚTLIT – POUŽIJTE NAŠE BÍLÉ
ODSTÍNY

Máte rádi jemné barvy? Zesvětlení barvy smícháním s bílou barvou dodá jemnost každé barvě.

K míchání používejte čistou uzavíratelnou nádobu nebo prázdnou plechovku od barvy. Začněte s barvou a pomalu přimíchejte tolik bílé, kolik potřebujete, abyste barvu zesvětlili podle svých představ. Ujistěte se, že jste namíchali dostatečné množství barvy pro váš projekt. Je to proto, že při opětovném míchání je často obtížné znovu docílit naprosto totožného namíchaného odstínu.

NAPŘÍKLAD



Dekorační vosk,
intenzivní odstíny
3188 Sníh
Dekorační vosk,
transparentní odstíny
3111 Bílá



Selská barva
2101 Bílá
Ochranná olejová
lazura
900 bílá

BARVA NA FOTOGRAFII



TIP

Každá produktová řada, která obsahuje bílou barvu, je vhodná pro zjemnění barev.



NAMÍCHEJTE SI SVOJI SMĚS

JEDNODUŠE SI MŮŽETE VYTVÁŘET NOVÉ ODSŤINY

Hledáte individuální barvu, kterou nenabízíme jako hotový výrobek? Pak si ji můžete jednoduše namíchat sami. Spolehněte se na svůj instinkt a pamatujte na známá pravidla a postupy míchání barev.

Míchejte barvy podle svého přání a poté je naneste na požadované dřevěné plochy. Nejlepší je nejprve vyzkoušet účinek s malým množstvím barev a na malé testovací ploše.

BARVA NA FOTOGRAFII



2501
Labrador modrá
20g

2204
Slonová kost
10g

NAPŘÍKLAD



Dekorační vosk,
intenzivní odstíny
Dekorační vosk,
transparentní odstíny



Selská barva
Ochranná olejová
lazura

Důležité:
Míchejte barvy
pouze v rámci stejné
produktové řady.



MÍCHÁNÍ

DUO TÓNOVACÍ TECHNOLOGIE – DVOUBAREVNÝ POVRCH SE ZACHOVÁNÍM STRUKTURY DŘEVA

Na dřevěném povrchu můžete dosáhnout zvláštní a ojedinelý efekt pokud budete pracovat na strukturovaném dřevěném povrchu s dvěma odstíny barev. Čím hlouběji bude povrch strukturovaný, tím působivějšího efektu se dočkáte.

Tato DUO tónovací technologie mění nábytek, dveře, stěny a jiné dřevěné povrchy velmi intenzivně a dodává jim zcela jiný akcent. Postupujte podle pokynů na protější straně a užijte si neobvyklý barevný efekt s vlastním charakterem.

NAPŘÍKLAD



Dekorační vosk,
intenzivní odstíny

Pracovní pomůcky:
mosazný kartáč, míchátko, Osmo
sada k válečkování a natírání,
stěrka s gumovou chlopní

BARVA NA FOTOGRAFII



3125 Modrá

3105 Žlutá





1. Bez impregnačního základu nanášejte přímo Osmo Dekorační vosk. Zamíchejte dobře obsah plechovky, tak aby se důkladně propojily veškeré komponenty oleje, vosky a pigmenty. Odhadované množství nalijte do nanášecí vany.



2. Pro náš příklad DUO tónovací technologie potřebujete: OSMO Dekorační vosk intenzivní č.3125 modrá jako první základní barvu a 3105 žlutá jako druhou barvu. Osmo Dekorační vosky dělají povrchy vodoodpudivé a odolné vůči zašpinění. V suchém stavu jsou pak zcela neškodné pro lidi, zvířata i rostliny.



3. Potom natřete desky s Osmo plochým štětcem nebo Osmo válečkem z mikrovlákna ve směru vláken dřeva.



4. Nechte schnout první nátěr ca. 24 hodin a potom naneste druhý nátěr.



5. Po důkladném promíchání nalijte Dekorační vosk do vyměnitelné vložky Sady k válečkování a natírání a natřete strukturované plochy stejně jako u prvního nátěru.



6. Nyní musíte pracovat rychle. Ještě, než Dekorační vosk začne zasychat, setřete stěrkou s gumovou chlopní ještě mokrý druhý nátěr. Barvu, kterou stahujete gumovou chlopní otřete do hadru nebo papíru a dbejte na to, abyste měli gumovou stěrku stále čistou. Tím zajistíte, že DUO optika bude bez viditelných vad. Tím se stane první nátěr opět viditelný a druhý nátěr zůstane uvnitř pórů dřeva. Plochu již následně nestírejte hadrem ani žádným jiným padem. Druhý nátěr nechte opět schnout 24 hodin.

Naše výrobky

> FASÁDY

Fasádní profily
Barevné obklady
Příslušenství

> PODLAHY

Prkna z masivního dřeva
Koncept – Podlahy
Kreativní podlahy

> NÁTĚROVÉ SYSTÉMY

Pro ochranu a péči
o dřevo uvnitř a venku

> DŘEVO UVNITŘ

Prkna z masivního dřeva
rámové dřevo
prkna s hladkými hranami

> LEPENÉ DŘEVO

Prkna z masivního dřeva
pracovní desky
nábytkové dveře

> LIŠTY

Podlahové lišty
Lišty na stěny a stropy
Dekoratивní lišty

> TERASY

Dřevěné
Keramické
BPC

> POHLEDOVÉ ZÁBRANY

Dřevo
Zvuková ochrana
Hliník/BPC

**Osmo Holz und Color
GmbH & Co. KG**

Affhüppen Esch 12
D-48231 Warendorf

Postfach 110161
D-48203 Warendorf

Telefon +49 (0)2581/922-100
Telefax +49 (0)2581/922-200

www.osmo.de
info@osmo.de

První distributor v ČR a SR:



AU-MEX s.r.o.

Poděbradská 574/40
190 00 Praha 9 – Vysočany

Tel. 00420283933452
00420283933472

Email : info@au-mex.cz
info@osmo.cz
www.au-mex.cz

Váš specializovaný prodejce Osmo:



VOLKA a syn spol. s r.o.
Hlinné 9 , 348 01 Tisová
www.volkaasyn.cz
info@volkaasyn.cz
Tel: 374 721 245, 603 202 609

